

**Инструкция
по применению кормовой добавки
«Тамачи Хондро»**

(Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация)

Номер регистрационного удостоверения:

I. «Общие сведения»

Торговое наименование кормовой добавки: «Тамачи Хондро» (Tamachi Chondro).

Форма кормовой добавки:

Таблетки.

Состав кормовой добавки:

В 1 г кормовой добавки содержится действующие вещества: минеральный премикс (Cu (медь), Zn (цинк), Mn (марганец), Se (селен)) – 8,1-9,9%, витаминный премикс (витамин А (ретинола ацетат), витамин Е (DL - альфа – токоферола ацетат), витамин С (аскорбиновая кислота)) – 3,24-3,96%; вспомогательные вещества: сыворотка молочная сухая деминерализованная подсырная – 64,44-78,76%, морской (рыбный) коллаген – 3,6-4,4%, метилсульфонилметан (диметилсульфон) – 2,52-3,08%, глюкозамин гидрохлорид - 2,25-2,75%, акулий хрящ (порошок) - 1,8-2,2%, гиалуронат натрия (низкомолекулярный) – 0,9-1,1%, сублимированная печень говяжья (порошок сушеный из печени) или мясопродукты сушеные (порошок говядина) – 0,9-1,1%, аэросил А - 0,9-1,1%, фукоидан - 0,45-0,55%, сквален - 0,45-0,55%, стеарат кальция – 0,45-0,55%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

Выпускают «Тамачи Хондро» расфасованным по 100, 120, 200, 350, 400 таблеток (средняя масса одной таблетки 0,5 г) в полимерные банки с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми крышками.

На единице упаковки размещается этикетка с указанием: торгового наименования кормовой добавки, товарного знака, регистрационного номера, наименования и адреса организации-производителя, назначения, состава, массы таблетки и количества таблеток в упаковке, даты производства, номера партии, срока годности, условий хранения.

«Тамачи Хондро»

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Таблетки овальной или круглой формы от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с возможными включениями.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Кормовую добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Неиспользованную до конца срока годности кормовую добавку утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

«Биологические свойства»

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в её состав компонентами.

Витамин А является антиоксидантом, предотвращает дегенеративные изменения в суставах, способствует правильному формированию хрящевой ткани. Витамин Е также антиоксидант, увеличивает подвижность суставов путем стабилизации липидов в мембране клеток. Витамин С обладает окислительно-восстановительными свойствами, участвует в образовании и функционировании коллагенов, входящих в состав хрящевой и волокнистой соединительных тканей. Усиливает проникновение глюкозамина гидрохлорида и метилсульфонилметана в суставные хрящи.

«Тамачи Хондро»

Медь защищает хрящи от разрушения, обладает противовоспалительными свойствами. Играет важную роль в связывании коллагена и эластина, что придает хрящевой и костной тканям прочность. Селен является антиоксидантом, замедляет процессы разрушения сустава. Марганец и цинк участвуют в процессах остеогенеза и образовании коллагена.

Глюкозамин гидрохлорид и гиалуронат натрия низкомолекулярный стимулируют восстановление хрящевой ткани, нормализуют продукцию внутрисуставной жидкости, улучшают подвижность суставов.

Метилсульфонилметан способствует возобновлению клеток и восстановлению хрящей, уменьшению воспаления и боли.

Акулий хрящ замедляет процессы дегенерации в хрящевой ткани, препятствует повреждениям соединительной ткани, увлажняет и смазывает суставные поверхности. Он также снижает риск развития и прогрессирования заболеваний суставов, уменьшает болезненность и увеличивает подвижность пораженных суставов, ускоряет восстановление костной ткани при переломах.

Морской (рыбный) коллаген активизирует деятельность клеток, стимулирующих образование хряща и костной ткани. Поддерживает оптимальный процесс восстановления суставного хряща и замедляет процессы его дегенерации, улучшает состояние костей и суставов, их подвижность, стабильность и общее состояние. Являясь основой межклеточного вещества суставного хряща, обеспечивает эластичность, упругость и прочность хрящевой ткани. Также входит в состав сухожилий, связок, костей, кожи. Является своеобразным связующим веществом для всех клеток организма и обеспечивает упругость тканей.

Фукоидан – сульфатированные полисахариды, входящие в состав бурых водорослей. Образуют биологические соединения, которые способствуют уменьшению воспаления и регенерации тканей, суставов и хрящей, обеспечивают их нормальное функционирование. Восстанавливает мышцы после физических нагрузок или травм.

Сквален способствует укреплению костей и суставов, облегчению боли при артритах.

Введение добавки в рацион кошек способствует правильному формированию костной системы организма в период выращивания, улучшению состояния опорно-двигательного аппарата, сокращению реабилитационного периода после операций и заболеваний, ускорению процессов восстановления организма после физических нагрузок, ускорению процессов регенерации в поврежденной костной ткани.

«Тамачи Хондро»

II. «Порядок применения кормовой добавки»

Назначение:

Для поддержания функций опорно-двигательного аппарата и нормализации обменных процессов в хрящевой и костной ткани у кошек.

Показания для применения:

В период выращивания для правильного формирования костной системы организма;

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата для улучшения его состояния;

В период восстановления после операций для ускорения процессов регенерации в поврежденной костной ткани;

В период восстановления организма после физических нагрузок.

Способы применения и режим дозирования:

Кормовую добавку применяют ежедневно, вводят в корм или задают перед кормлением перорально с руки. Кошкам - из расчета 1 таблетка массой 0,5 г на 5 кг массы тела. Курс применения составляет 3 месяца. Возможно повторное применение при необходимости.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

«Тамачи Хондро»

Кормовая добавка не предназначена для кормления продуктивных животных.

Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.